






Organismo de Agua JOCOTITLAN, 2028

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL TRIMESTRE	CARGOS DEL TRIMESTRE	ABONOS DEL TRIMESTRE	SALDO FINAL DEL TRIMESTRE	VARIACION DEL TRIMESTRE
ACTIVO	4,860,206.17	5,374,024.64	5,338,342.46	4,895,888.35	35,682.18
ACTIVO CIRCULANTE	4,041,419.05	5,374,024.64	5,301,518.12	4,113,925.57	72,506.52
Efectivo y Equivalentes	60,989.87	5,229,089.01	5,256,865.42	33,213.46	(27,776.41)
Efectivo	0.01	2,553,027.93	2,553,027.94	0.00	(0.01)
Bancos/Tesorería	60,989.86	2,676,061.08	2,703,837.48	33,213.46	(27,776.40)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,956,014.00	144,935.63	44,652.70	4,056,296.93	100,282.93
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	360.01	74,443.85	1,244.86	73,559.00	73,198.99
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	3,955,653.99	70,491.78	43,407.84	3,982,737.93	27,083.94
Almacén	24,415.18	0.00	0.00	24,415.18	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	24,415.18	0.00	0.00	24,415.18	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	818,787.12	0.00	36,824.34	781,962.78	(36,824.34)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	0.00
Deudores diversos a Largo Plazo	263,017.24	0.00	0.00	263,017.24	0.00
Bienes Muebles	1,325,455.61	0.00	0.00	1,325,455.61	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	164,217.14	0.00	0.00	164,217.14	0.00
Equipo de Transporte	17,240.52	0.00	0.00	17,240.52	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	1,143,997.95	0.00	0.00	1,143,997.95	0.00
Depreciaciones	769,685.73	0.00	36,824.34	806,510.07	36,824.34
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	769,685.73	0.00	36,824.34	806,510.07	36,824.34

			
TÉC. EFRAIN NIETO NAVA DIRECTOR GENERAL	L.C. ANGELICA CEDILLO SÁNCHEZ SUBDIRECTORA DE ADMON. Y FINANZAS	MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTINEZ CONTRALORA INTERNA	

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR